

Guia Rápido 2022

Qualidade com simplicidade.



LANÇAMENTO



DZ GHT 9 NITRO

Destinado para portões industriais de até 1600 kg e alto fluxo de utilização. Com tecnologia **Nitro Inverter Technology** apresenta velocidade, acelerações, desacelerações e paradas precisas e suaves.

Tipo: Condominial Alto Fluxo / Comercial Alto Fluxo

Peso: até 900kg

Velocidade: 53m/min

Tempo de abertura: 3,5s*

Destravamento: Chave

LANÇAMENTO



DZ GHTI 16 NITRO

Destinado para portões industriais de até 1600 kg e alto fluxo de utilização. Com tecnologia **Nitro Inverter Technology** apresenta velocidade, acelerações, desacelerações e paradas precisas e suaves.

Tipo: Industrial Alto Fluxo

Peso: até 1600kg

Velocidade: 56m/min

Tempo de abertura: 3,5s*

Destravamento: Chave

LANÇAMENTO



DZ GHTI 22 NITRO

Voltada para portões de até 2200 kg, DZ GHTI 22 é a melhor opção para situações industriais com alto fluxo. Apresenta força máxima e extrema velocidade, graças à tecnologia **Nitro Inverter Technology**.

Tipo: Industrial Alto Fluxo

Peso: até 2200kg

Velocidade: 56m/min

Tempo de abertura: 3,5s*

Destravamento: Chave

LANÇAMENTO



BV UP NITRO PLAY

O BV UP Nitro Play foi desenvolvido para portões basculantes residenciais e traz a comodidade de ser instalado em ambos os lados do portão. Proporcionam mais velocidade para o seu portão e exclusiva tecnologia **Nitro Play** com abertura a partir 3,5 segundos.

Tipo: Residencial

Peso: até 350kg

Tempo de abertura: 3,5s*

LANÇAMENTO



BV NANO NITRO PLAY

O BV Nano Nitro Play foi desenvolvido para portões basculantes residenciais e traz a comodidade de serem instalados em ambos os lados do portão. Proporciona mais velocidade para o seu portão e exclusiva tecnologia **Nitro Play** com abertura a partir 4 segundos.

Tipo: Residencial

Peso: até 350kg

Tempo de abertura: 4s*

LANÇAMENTO



BV BL4 NITRO PLAY

Desenvolvido para portões basculantes semi-industriais e condominiais, o BVBL4 Nitro Play traz a comodidade de ser instalado em ambos os lados do portão. Com perfil reforçado, o BV BL4 **Nitro Play** está disponível na versão com embreagem mecânica. Também pode ser aplicado como deslizador de fuso.

Tipo: Semi-industrial

Peso: 450kg

Tempo de abertura: 4s

LANÇAMENTO



BV BLI ALETADO NITRO PLAY

Desenvolvido para portões basculantes industriais ou com alto fluxo, o BV BLI Aletado Nitro Play traz a comodidade de ser instalado em ambos os lados do portão. Com perfil reforçado, o BV BLI **Nitro Play** está disponível na versão com embreagem mecânica. Também pode ser aplicado como deslizador de fuso.

Tipo: Industrial | Alto Fluxo

Peso: 500kg

Tempo de Abertura: 4s

LANÇAMENTO



PP PL3 NITRO PLAY / PP PL4 NITRO PLAY

Os Pivotantes **Nitro Play** Rossi, trazem a comodidade de rápida abertura a partir de 7 segundos para portões residenciais ou semi-industriais com até 4 metros de folha. Disponíveis para portões pivotantes simples (1 folha).

Tipo: Residencial / Semi-industrial

Modelos: PP PL3 Nitro 500mm e PP PL3 1200mm | **Modelos:** PP PL4 500mm e PP PL4 1200mm

Tempo de abertura: 7s

*Linha Basculante: para portões de 2,2 metros de altura, perfeitamente balanceados com Nitro ativado. | Linha Deslizante: para portões de 3 metro com Nitro ativado. Pivotantes: de 500mm para abertura em 90° com Nitro ativado.



O FUTURO NA VELOCIDADE DA LUZ



EXCLUSIVA
FUNÇÃO NITRO
A PARTIR DE 3 SEG



INDICAÇÃO VISUAL
DE DIAGNÓSTICO



ENCODER
MAGNÉTICO



CAIXA DE PROTEÇÃO
DA CENTRAL



ÚNICO MODELO
BIVOLT 127/220V



FUNÇÃO
SMART CLOSE



LINHA NITRO

A linha NITRO chegou para revolucionar o mercado de automatizadores. Traz a inovadora Nitro Inverter Technology, que possibilita até 4 vezes mais velocidade que os automatizadores tradicionais, com abertura a partir de 3 segundos*, além do exclusivo LED com até 7 status de funcionamento diagnóstico.

LANÇAMENTO



DZ ATTO NITRO

Automatizador deslizante de entrada da Rossi, hoje com tecnologia **Nitro Inverter Technology**. Ideal para aplicações residenciais e portões leves, de até 400kg.

Tipo: Residencial
Peso: até 400kg
Velocidade: 68m/min
Tempo de abertura: 3s*
Destrramento: Chave

LANÇAMENTO



DZ NANO NITRO

Sucesso de vendas, o DZ Nano hoje é disponível na versão NITRO, que traz a inovadora **Nitro Inverter Technology**. Indicado para portões de até 650 kg.

Tipo: Residencial
Peso: até 650kg
Velocidade: 68m/min
Tempo de abertura: 3s*
Destrramento: Chave

LANÇAMENTO



DZ4 NITRO

Destinado a aplicações semi-industriais, DZ4 NITRO com tecnologia **Nitro Inverter Technology** é ideal para portões de madeira ou de chapa fechada, com até 850 kg.

Tipo: Semi-industrial
Peso: até 850kg
Velocidade: 68m/min
Tempo de abertura: 3s*
Destrramento: Chave



VIRTUAL
INVERTER PLAY

VELOCIDADE VIP, SEM INVERSORA



LINHA VIP

A tecnologia **Virtual Inverter Play** dispensa a utilização de placas inversoras, proporcionando total controle do percurso e da velocidade. Além disso, possui função **Smart Close**, que aplica um torque extra nas engrenagens, reduzindo ou zerando possíveis folgas entre o portão e o batente.

NOVO VISUAL



DZ ATTO VIP

Considerado o automatizador deslizante de entrada da Rossi, DZ Atto VIP é ideal para aplicações residenciais e portões leves, de até 300 kg.

Tipo: Residencial
Peso: até 300kg
Velocidade: 34m/min
Tempo de abertura: 5s*
Destravamento: Chave

NOVO VISUAL



DZ NANO VIP

Sucesso de vendas, DZ Nano VIP é o automatizador deslizante para aplicações residenciais mais vendido do Brasil. Indicado para portões de até 500 kg

Tipo: Residencial
Peso: até 500kg
Velocidade: 34m/min
Tempo de abertura: 5s*
Destravamento: Chave

NOVO VISUAL



DZ4 VIP V2

Destinado a aplicações semi-industriais, DZ4 VIP é ideal para portões de madeira ou de chapa fechada, com até 700 kg.

Tipo: Semi-industrial
Peso: até 700kg
Velocidade: 34m/min
Tempo de abertura: 5s*
Destravamento: Chave



BV NANO VIP

O BV Nano VIP é o automatizador basculante da Rossi projetado para portões residenciais, com peso de até 300 kg.

Tipo: Residencial
Peso: até 300kg
Velocidade: 12m/min
Tempo de abertura: 5s*
Modelos: 1500mm e 2000mm



BV BL4 VIP

Com capacidade para até 400 kg, BV BL4 VIP é o automatizador basculante ideal para o mercado de portões semi-industriais.

Tipo: Semi-industrial
Peso: até 400kg
Velocidade: 12m/min
Tempo de abertura: 5s*
Modelos: 1500mm e 2000mm



LINHA DESLIZANTE TRADICIONAL

A linha deslizante Rossi foi desenvolvida para a automação dos mais diversos portões deslizantes do mercado, de acordo com o seu peso e necessidade de utilização. Reconhecidas pela **força e durabilidade** do motor que aliam robustez e alta velocidade.

NOVO VISUAL



DZ ATTO TURBO V2

Com exclusiva função **Smart Close**, o automatizador de entrada da linha deslizante Rossi foi desenvolvido para aplicações residenciais e portões leves, com o melhor **custo x benefício** do mercado.

Tipo: Residencial
Peso: até 350kg
Velocidade: 17m/min
Tempo de abertura: 10s*
Destravamento: Chave

NOVO VISUAL



DZ NANO TURBO

DZ Nano Turbo apresenta excelente desempenho e é o automatizador deslizante residencial **mais vendido do Brasil**. Possui sistema de redução arrojada, engrenagem em liga metálica e função **Smart Close**.

Tipo: Residencial
Peso: até 600kg
Velocidade: 17m/min
Tempo de abertura: 10s*
Destravamento: Chave

NOVO VISUAL



DZ4 TURBO V2

Destinado a aplicações semi-industriais, o automatizador DZ4 Turbo possui o corpo do redutor resistente e isolante, o que o torna um produto extremamente confiável. Agora com função **Smart Close**.

Tipo: Semi-industrial
Peso: até 800kg
Velocidade: 17m/min
Tempo de abertura: 10s*
Destravamento: Chave

LINHA DESLIZANTE CONDOMINIAL/INDUSTRIAL GHT



A linha deslizante Rossi Condominial/Industrial foi desenvolvida com uma seleção de materiais especiais e processo de fabricação rigoroso, que fazem da linha GHT **a melhor escolha** para automação de portões em locais que exigem durabilidade e alto fluxo. Sua placa eletrônica traz recursos como rampas de aceleração e desaceleração, freio, fechamento automático, sistema anticlonagem, entrada para fotocélula anti-esmagamento e fotocélula passa-e-fecha (seguidora).



DZ GHT 9 / DZ GHT 9 TURBO

DZ GHT 9 Turbo é ideal para situações que exigem desempenho com alto fluxo. Destinado para portões de até 600 kg, possui as exclusivas tecnologias **Virtual Inverter** e **Technology By FAAC**.

Tipo: Condominial Alto Fluxo / Comercial Alto Fluxo
Peso: até 600kg (DZ GHT 9 TURBO); até 900kg (DZ GHT 9)
Velocidade: 26m/min (DZ GHT 9 TURBO); 18m/min (DZ GHT 9)
Tempo de abertura: 7s* (DZ GHT 9 TURBO); 10s* (DZ GHT 9)
Destravamento: Chave



DZ GHTI 12 TURBO+ / DZ GHTI 16 TURBO / DZ GHTI 22

Também com as tecnologias **Virtual Inverter** e **Technology By FAAC**, os DZs GHTI foram especialmente projetados para portões de até 1200 kg, 1600kg e 2200kg em locais que exigem elevado fluxo.

Tipo: Industrial Alto Fluxo
Peso: até 1200kg (DZ GHTI 12 TURBO+); 1600kg (DZ GHTI 16 TURBO); 2200kg (DZ GHTI 22).
Velocidade: 34m/min (DZ GHTI 12 TURBO+); 26m/min (DZ GHTI 16 TURBO); 18m/min (DZ GHTI 22).
Tempo de abertura: 5s* (DZ GHT 12 Turbo); 7s* (DZ GHTI 16); 10S* (DZ GHTI 22).
Destravamento: Chave



DZ GHT 9 CORRENTE E DZ GHTI 16 CORRENTE

A linha GHT também está disponível com **engrenagem para uso de corrente**, em portões condominiais e industriais com elevadas dimensões.

Tipo: Condominial / Industrial Alto Fluxo
Peso: 600 e 1600Kg
Velocidade: 26m/min
Tempo de abertura: 8s*
Destravamento: Chave



LINHA BASCULANTE TRADICIONAL

A linha de automatizadores basculantes Rossi foi desenvolvida para atender as necessidades de automação dos mais diversos portões basculantes do mercado, de acordo com o seu peso e necessidade de utilização. Reconhecidos desde sempre pela força e durabilidade do motor.



BV UP TURBO

O BV Up Turbo foi desenvolvido para portões basculantes residenciais e traz a comodidade de ser instalado em ambos os lados do portão. Com perfil reduzido e braço com articulação especial, o BV Up Turbo traz mais velocidade para o seu portão ocupando menos espaço.

Tipo: Residencial

Peso: até 300kg

Velocidade: 8s*



BV NANO | BV NANO TURBO

O BV Nano Rossi foi desenvolvido para portões basculantes residenciais, se destacando pelo custo benefício para o cliente, a confiabilidade e o ótimo desempenho, abrindo e fechando o seu portão a partir de **10 segundos**.

Tipo: Residencial

Peso: 350kg (BV Nano) | 300kg (BV Nano Turbo)

Velocidade: 15s (BV Nano) | 10s* (BV Nano Turbo)



BV BL4 | BV BL4 Turbo

Desenvolvido para portões basculantes semi-industriais e condominiais, o BVBL4 traz a comodidade de ser instalado em ambos os lados do portão. Com perfil reforçado, o BV BL4 também está disponível em versões com embreagem mecânica e turbo. Também pode ser aplicado como deslizante de fuso.

Tipo: Semi-industrial

Peso: 450kg (BV BL4) | 400kg (BV BL4 Turbo)

Velocidade: 15s (BV BL4) | 10s* (BV BL4 Turbo)



BV BLI ALETADO / BV BLI ALETADO TURBO

Desenvolvido para portões basculantes industriais ou com alto fluxo, o BVBL4 traz a comodidade de ser instalado em ambos os lados do portão. Com perfil reforçado, o BV BLI também está disponível em versões com embreagem mecânica e turbo. Também pode ser aplicado como deslizante de fuso.

Tipo: Industrial | Alto Fluxo

Peso: 500kg (BV BLI) | 450kg (BV BLI Turbo)

Velocidade: 15s (BV BLI) | 10s* (BV BLI Turbo)



LINHA PIVOTANTE TRADICIONAL

A linha de automatizadores pivotantes Rossi foi desenvolvida para portões residenciais, condominiais e industriais com abertura de até 110° e com até 4 metros de folha. Com um ciclo de abertura e fechamento estável os pivotantes Rossi se destacam pela fácil instalação trazendo mais segurança e sofisticação.

PIVO TRAÇÃO PT PL 3

O automatizador PIVO TRAÇÃO automatiza portões pivotantes residenciais com aberturas laterais de 110°, com tamanho de folha de até 1,5 metros, simples ou dupla.

Tipo: Residencial

Modelo: PT PL3 800mm

Velocidade: 1,5m/min | 12s (90°)



PIVO PISTÃO PP PL3 / PP PL4

A linha PP PI Rossi foi desenvolvida para portões pivotantes com aberturas laterais de 110°, com tamanho de folha de até 4 metros, simples ou dupla.

Tipo: Residencial / Semi-industrial

Modelos: PP PL3 500mm e PP PL3 1200mm | **Modelos:** PP PL4 500mm e PP PL4 1200mm

Velocidade: 1,5m/min | 12s (90°)



PIVO PISTÃO PP PLI ALETADO INDUSTRIAL

Destinado a portões industriais ou condominiais com aberturas laterais de 110°, o PP PLI possui maior ciclo de aberturas e mais potência com tamanho da folha de até 4 metros.

Tipo: Industrial Alto Fluxo

Modelos: PP PLI 500mm e PP PLI 1200mm

Velocidade: 1,5m/min | 12s (90°)





CANCELA | MONTA CARGA

Equipamentos desenvolvidos para atender a necessidade do controle de fluxo de veículos em condomínios, estacionamentos, centros comerciais, empresas, ou na comodidade e agilidade para o seu negócio no transporte de pequenas cargas em padarias, pizzarias, restaurantes e afins.

CANCELA

A Cancela Rossi foi criada pensando em atender o controle de locais de baixo e médio fluxo como condomínios, escolas, áreas comerciais, áreas industriais, dentre outras. Disponível em versões direita ou esquerda e com braço de até 6 metros reto ou articulado.

Tipo: Residencial | Condominial

Voltagem: 220Vca

Ciclos: >120/hora | 6s/90° (de acordo com o tamanho do braço)



MONTA CARGA

O Monta Carga Rossi é uma solução para elevação de pequenas cargas de até 150 quilos. A fácil instalação possibilita aplicar o equipamento conforme sua criatividade e necessidade com perfil de até 6,8 metros em padarias, pizzarias, restaurantes e afins.

Modelos: Para 80kg ou 150kg | Até 300kg em configuração dupla

Tempo de abertura: 2,6m/min (4 entradas) | 4m/min (6 entradas)

Obs: A bandeja não é fornecida



ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS

A linha eletrônica Rossi foi desenvolvida para proporcionar uma extrema facilidade de instalação com a mais completa gama de funções. Composta por controles remotos, receptores, fotocélulas, sinaleira e placas eletrônicas.

NTX RC | NTX HT | NTX 4U

Novo transmissor Rossi com novo design e maior proteção contra entrada de líquidos e sólidos. Alcance 25% maior, bateria tipo moeda, presilha para quebra sol inclusa e disponível nas cores Black, Elegance, Charm e Fire (versão NTX RC). Compatível com placas Rossi já instaladas.

Bateria: CR2032 - 3Vcc

Sistema de transmissão: Rolling Code HCS (anti-clonagem)

- **NTX RC:** Rolling Code HCS (anti-clonagem)

- **NTX HT:** Learning Code (código aberto)

- **NTX 4U (quatro botões):** Learning Code (código aberto) / Rolling Code (placas Rossi)

Frequência de Recepção: 433,92 Mhz



TX QUATTRO

Design italiano, fino acabamento e durabilidade superior. Com 4 botões independentes e *Technology by FAAC*, o TX QUATTRO possui a compatibilidade com centrais eletrônicas com tecnologia Learning Code (código aberto) e Rolling Code (placas Rossi). Disponível na cor cinza grafite.

Bateria: A23 / 12V

Sistema de transmissão: Learning Code (código aberto) / Rolling Code (placas Rossi)

Frequência de recepção: 433,92 MHz



XP20WD FAAC - Sem fio

Barreira infravermelha direcionável de até 20 metros que ao ser interrompida, automaticamente corta o funcionamento do automatizador. Possibilidade de uso sem fio no transmissor com o uso de bateria. Necessário o uso desse dispositivo para todos os automatizadores, em acordo com o Inmetro.

Bateria: CR2/3Vcc Lithium (não inclusa)

Distância: até 20 metros

Contato do relé: NF (Normalmente Fechado)



SINALEIRA GUARDA

A Sinaleira Guarda Rossi pode ser ligada diretamente em qualquer placa Rossi sem fonte externa ou outros acessórios. Indicação de movimento em duas cores, compatível com outras placas com tensão de 12 volts, uso externo e impermeável, baixo consumo e sinal sonoro configurável.


Alimentação: 12Vcc

Decibéis: ± 80 ~ 1 metro

Classe de proteção IP: 55 (uso externo)



ORÇAMENTO



A Rossi reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos. Imagens meramente ilustrativas. | Atualização 05/2022



Siga nossas redes sociais:



Industriasrossi



Industrias_rossi



CanalRossi



Industriasrossibr

